



Меры предосторожности

- **Перед использованием Устройства Ресивера и Дисплея внимательно прочтите данную инструкцию.**
- **После ознакомления с инструкцией храните ее и пособие по установке в доступном и безопасном месте. В случае перемены пользователя, передайте новому пользователю данную инструкцию.**
- **Не пытайтесь установить системный кондиционер или передвинуть Устройство Ресивера и Дисплея самостоятельно.**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ◆ Не пытайтесь установить или ремонтировать Устройство Ресивера и Дисплея самостоятельно.
- ◆ Устройство Ресивера и Дисплея не содержит деталей, устанавливаемых пользователем. Обязательно обратитесь в бюро сервисного обслуживания для ремонта.
- ◆ В случае перемены помещения обратитесь в бюро сервисного обслуживания для проведения отсоединения и установки Устройства Ресивера и Дисплея.
- ◆ Убедитесь в том, что стена достаточно устойчива, чтобы выдержать вес Устройства Ресивера и Дисплея.
- ◆ В случае неисправности (запах дыма и т.д.) немедленно прекратите работу кондиционера, отключите от электрической розетки и обратитесь в бюро сервисного обслуживания.
- ◆ Прочтите внимательно данную инструкцию, перед тем как приступить к установке и проверьте, правильно ли установлено Устройство Ресивера и Дисплея.
- ◆ Вы должны установить Устройство Ресивера и Дисплея с помощью набора проводов, которые поставляются вместе с изделием.
- ◆ Блок ресивера и дисплея должен быть установлен в соответствии с правилами установки электрооборудования вашим специалистом.
- ◆ Когда вы хотите прекратить использование блока ресивера и дисплея, проконсультируйтесь в бюро сервисного обслуживания.





ВНИМАНИЕ

- ◆ Не распыляйте огнеопасные газы вблизи Устройства Ресивера и Дисплея.
- ◆ Не разливайте воду на электрический дистанционный регулятор.
- ◆ Не управляйте кондиционером влажными руками.
- ◆ Не устанавливайте блок ресивера и дисплея в месте возможного контакта с легковоспламеняющимися газами, машинным маслом, сульфидным газом и т.д.
- ◆ Не нажимайте на кнопки с помощью острых предметов.
- ◆ Не тяните и не сгибайте чрезмерно шнур блока ресивера и дисплея.
- ◆ Не используйте блок ресивера и дисплея для других целей.
- ◆ Не распыляйте спреи от насекомых и других легковоспламеняющиеся спреи на Устройство Ресивера и Дисплея.
- ◆ Не чистите блок ресивера и дисплея бензином, растворителем или другими химическими препаратами.
- ◆ Не ударяйте по Устройство Ресивера и Дисплея и не разбирайте его самостоятельно.
- ◆ Избегайте мест использования кислотных / щелочных растворов и других специальных спреев.
- ◆ Выберите сухое и солнечное место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Возможные температуры колеблются от 0°C (32°F) до 39°C (102°F).
- ◆ Не испытывайте предел прочности кабеля на разрыв во избежание разъединения.
- ◆ Если Устройство Ресивера и Дисплея установлено в больнице или другом специальном месте, то оно не должно влиять на другие электрические приборы.


RUSSIAN

RU-3





Вид Устройства Ресивера и Дисплея



Индикатор сигнализации о чистке
фильтра

Показатель вентилятора

Индикатор «Таймер»

Приемник сигналов
дистанционного управления

Индикатор включения (голубой)
и индикатор размораживания
для моделей с тепловым насосом
(красный)


RU-4





Установка Устройства Ресивера и Дисплея

Принадлежности

Блок приемника и дисплея (1)	РН, +, 2, M2, L10 самонарезающий винт (4)	ТН, +, 1, M4, L20 самонарезающий винт (2)	Руководство по установке и эксплуатации (1)	Кабель (Длина: 10м)
				

- 1 Снимите крышку Устройства Ресивера и Дисплея, используя петлю на дне.
- 2 Откройте Устройство Ресивера и Дисплея.
- 3 Подключите конец соединительного провода к устройству ресивера и дисплея, а другой конец провода подключите к коннектору дисплея DISPLAY PCB внутреннего блока как показано на рисунке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

◆ **НЕ объединяйте кабели блока приемника и дисплея в один пучок с кабелем питания 220 В, так как через кабели пульта дистанционного управления подаются низковольтные сигналы.**

- 4 Прикрепите Устройство Ресивера и Дисплея к стене при помощи двух винтов.
- 5 Установите на место крышку блока приемника и дисплея.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

◆ Комплекты опций должен устанавливать специалист по установке кондиционеров.

◆ При установке Устройства Ресивера и Дисплея комплекта опций убедитесь в том, что вы выключили питание кондиционера.

◆ Все кабели из комплекта опций должны монтироваться в соответствии с национальными электротехническими нормами и правилами, и вы должны скрыть их в стене, чтобы исключить возможность прикосновения к ним пользователей.



RU-5

RUSSIAN

